

نمایه

انواع فایل، ۱۳	۲۴، ... ۲۲، -
ب	۲۵ .., space after ۴۹ .Vmatrix ۴۴ ,vectors ۶۹ ،۳۲ ,verbatim ۳۱ ,verse ۴۳ ,vertical dots ۱۱۲ ,vertical space ۴۹ ,vmatrix گروه، ۱۰۶
براکت، ۴۶	
بردارها، ۴۴	
برنامه نمایهساز، ۶۶	
بسته، ۱۰۱، ۱۱، ۶	
بسته‌ها	
۶۹ ،۶ ,verbatim	
۵۱ ,amsbsy	
۵۸ ،۵۰ ,amssfonts	
۵۱۴۸ ،۴۶ ،۴۵ ،۳۹ ,amsmath	
۵۴ ،۵۰ ،۴۲ ,amssymb	
۵۳ ،۵۲ ,amsthem	
۲۰ ,babel	
۷۹ ،۷۸ ,beamer	
۵۱ ,bm	
۱۱۴ ,calc	
۷۸ ,color	
۳۴ ,dcolumn	
۱۲ ,doc	
۸۵ ،۸۱ ,eepic	
۸۱ ,epic	
۲۲ ,eurosym	
۱۲ ,exscale	
۶۹۶۷ ,fancyhdr	
۱۲ ,fontenc	
۶۹ ,geometry	
۷۸ ،۷۲ ،۶۳ ,graphicx	
۷۸۷۶ ،۷۳ ،۷۲ ,hyperref	
ا	
آکولاد، ۵	۱۰۶
افقی،	۴۴
ا	
ابرمتن، ۷۰	
اجسام شناور، ۳۵	
ارتفاع، ۱۱۷، ۱۱۶	
ارتفاع کلی، ۱۱۷، ۱۱۶	
ارجاع‌های متین، ۲۸	
افقی	
آکولاد، ۴۴	
انجمن ریاضی آمریکا، ۳۹	
اندازه صفحه، ۱۱۲، ۷۲	
اندازه قلم، ۱۰۵	
اندازه قلم پایه، ۱۰	
اندازه قلم نوشتر، ۱۰	
اندیس، ۴۳	

۱۳,.ins	۶۹,hyphenat	
۱۳,.lof	۷۷,ifpdf	
۱۳,.log	۱۲,ifthen	
۱۳,.lot	۱۱۰,indentfirst	
۷۰,۶۹,۱۳,.sty	۱۲,inputenc	
۱۳,۸,.tex	۱۲,latexsym	
۱۳,.toc	۱۱۲,layout	
ت		
تابع هنگ، ۴۵	۶۶,۱۲,makeidx	
تصویر، ۱۱	۵۸,mathrsfs	
تابع	۵۰,mhchem	
ریاضی، ۴۴	۵۳,ntheorem	
تابع چندضابطه، ۴۸	۹۶,pgfplot	
توان، ۴۳	۷۸,ppower4	
توضیحات، ۶	۷۸,prosper	
تهبرگ، ۱۱	۸۵,۸۱,pstricks	
تیلدا، ۴۴	۶۷,showidx	
ج		
چسبیدگی، ۲۱,۲۴	۱۴,۱۲,syntonly	
ح		
حاشیه، ۱۱۲	۲۳,textcomp	
حائل، ۴۶	۹۴,tikz	
ریاضی، ۴۷	۹۶,xy	
حروف اختصاصی، ۴	۱۱۰,بعد	
حروف سیاه، ۵۱	پکاسلش، ۵	
حروف یونانی، ۴۲	۷۲,۴۴,۱۷,۱۳,۵,پارامتر	
خ		
افقی، ۴۳	پ	
عمودی، ۴۳	پستاسکریپت، ۳,۸,۶۳,۸۱,۸۲,پسوند	
د		
دستگاه معادلات، ۴۷	۱۳,.aux	
دو ستون، ۱۰	۱۳,.cls	
	۶۴,۱۳,.dvi	
	۱۳,.dtx	
	۶۶,.eps	
	۱۳,.fd	
	۶۶,۱۴,.idx	
	۱۴,.ilg	
	۶۶,۱۴,.ind	

علامت درجه، ۲۳	دورو، ۱۰
عمق، ۱۱۶	
عملگر انگرال، ۴۶	ر
عملگر جمع، ۴۶	رادیکال، ۴۳
عملگر ضرب، ۴۶	رمزینه قلم، ۱۲
عملگرهای دوتایی، ۴۶	ریاضی، ۳۹
عنوان، ۱۰	
	س
	ساختار، ۶
غ	سبک ریاضی، ۴۲
فرمانها، ۵	سبک صفحه، ۱۱
	سبک متنی، ۴۱، ۳۹
ف	سبک نمایشی، ۴۱، ۳۹
فاصله، ۴	سربرگ، ۱۱
افقی، ۱۱۰	سه نقطه، ۴۳
فاصله خط دوبرابر، ۱۰۹	افقی، ۴۳
فاصله خطها، ۱۰۹	عمودی، ۴۳
فاصله ریاضی، ۴۹	
فاصله سفید، ۴	ش
فاصله عمودی، ۱۱۲	شکستن خط، ۱۹
فاصله‌گذاری	
سبک ریاضی، ۴۲	ص
فایل ورودی، ۷	صفحه عنوان، ۱۰
فرمانها	
۵۰، \!	ض
۲۱، \-	ضرایب دو جمله‌ای، ۴۵
۴۹، ۴۲، \,	
۱۱۲، ۳۳۳۱، ۱۹، \।	ط
۱۹، \।*	طبقه اسلاید، ۹
۴۹، \:	طبقه پیشرفت، ۹
۴۹، \;	طبقه کتاب، ۹
۲۵، \@	طبقه کوچکترین، ۹
۴۱، \[طبقه گزارش، ۹
۴۱، \]	طبقه مقاله، ۹
۴۳، \vdots	طرح صفحه، ۱۱۲
۴۴، \vec	
۸۴، \vector	ع
۳۳، ۳۲، \verb	عرض، ۱۱۷، ۱۱۶
	علامت پیکان، ۴۴

٣٨ .\cleardoublepage	٩٩ .\verbatiminput
٣٨ .\clearpage	١١١ .\vspace
٣٣ .\cline	١١٤ .\addtolength
٤٤ .\cos	٥٤ .\Alpha
٤٤ .\cosh	٢٧ .\and
٤٤ .\cot	٢٧ .٢٩ .\appendix
٤٤ .\coth	٩٦ .\ar
٤٤ .\csc	٤٤ .\arccos
٢٧ .\date	٤٤ .\arcsin
٣٣ .\ddots	٤٤ .\arctan
٤٥ .\DeclareMathOperator	٤٤ .\arg
٤٤ .\deg	٧٥ .٢٧ .\author
١١٦ .\depth	٢٨ .\backmatter
٤٤ .\det	٥ .\backslash
٤٥ .\dfrac	٤٤ .\bar
٤٤ .\dim	٩٣ .٨٢ .٣٠ .\begin
٥١ .\displaystyle	٥٤ .\Beta
٢٠ .١٣ .٩ .\documentclass	٩٥ .\bibitem
١٠١ .\dum	٤٧ .\Big
١٠٦ .٢٩ .\emph	٤٧ .\big
٨٢ .٣٠ .\end	٤٧ .\Bigg
٤٥ .\eqref	٤٧ .\bigg
٤٤ .\exp	١١٢ .\bigskip
٢١ .\fbox	٤٥ .\binom
٩٠ .\foldera	٤٥ .\bmod
٩٠ .\folderb	٥١ .\boldmath
٣٨ .٢٨ .\footnote	٥١ .\boldsymbol
١١٣ .\footskip	٣٨ .٣٧ .\caption
٤٥ .\frac	٤٣ .\cdot
١١٦ .\framebox	٤٣ .\cdots
٢٥ .\frenchspacin	٢٦ .\chapter
٢٥ .\frenchspacing	٩٩ .٩٧ .\chaptermark
٢٧ .\frontmatter	١٠١ .\ci
٢٥ .\fussy	٨٥ .\circle
٤٤ .\gcd	٨٥ .\circle*
٤٤ .\hat	٩٥ .\cite

٩٠، ٨٣، \line	١١٣، \headheight
١٩، \linebreak	١١٣، \headsep
١٠٩، \linespread	١١٦، \height
٩١، ٨٨، ٨٧، \linethickness	٣٣، \hline
٨٧، \linethikness	٤٤، \hom
٣٧، \listoffigures	٧٧، ٧٥، ٧٤، \href
٣٧، \listoftables	١١٠، ١٠٣، \hspace
٤٤، \ln	٢٠، \hyphenation
٤٤، \log	٥٠، \idotsint
٧٥، ٢٧، \mainmatter	٧٧، \ifpdf
١١٦، \makebox	١٠٣، \ignorespaces
٦٦، \makeindex	١٠٣، \ignorespacesafterend
٢٧، \maketitle	٥٠، \iiint
١١٣، \marginparpush	٥٠، \iiint
١١٣، \marginparsep	٥٠، \iint
١١٣، \marginparwidth	١٤، \include
٤٢، \mathbb	٧٦، ٧٢، ٦٤، \includegraphics
٤٤، \max	١١٥
١١٦، ٢٤، ٢١، \mbox	١٤، \includeonly
٤٤، \min	١١٥، \indent
٣٥، \multicolumn	٦٧، ٦٦، \index
٨٧، ٨٢، \multiput	٤٤، \inf
١٠٢، ٤٩، \newcommand	١٤، \input
١٠٣، \newenvironment	٤٦، \int
١٩، \newline	٣٠، \item
١٩، \newpage	٤٤، \ker
٩٠، \newsavebox	٤٠، ٣٧، ٢٨، \label
٥٢، \newtheorem	٢١، \LaTeX
١١٥، \noindent	٢١، \LaTeXe
١٩، \nolinebreak	٤٣، ٤٤، \ldots
٤٧، \nonumber	٤٩، \left
١٩، \nopagebreak	٩٩، ٩٧، \leftmark
٥٥، \not	٤٤، \lg
٩٠، ٨٨، \oval	٤٤، \lim
٤٤، \overbrace	٤٤، \liminf
٤٤، \overleftarrow	٤٤، \limsup

٥١ .\scriptscriptstyle	٤٣ .\overline
٥١ .\scriptstyle	٤٤ .\overrightarrow
٤٤ .\sec	١١٣ .\oddsidemargin
٣٨ .٢٦ .\section	١٩ .\pagebreak
٩٩ .\sectionmark	٧٠ .٢٨ .\pageref
١١٤ .١١٠ .٨٢ .\setlength	١١ .\pagestyle
١١٤ .\settodepth	١١٣ .\paperheight
١١٤ .\settoheight	١١٣ .\paperwidth
١١٤ .\settowidth	١٠٨ .\par
٤٤ .\sin	٢٩ .\paragraph
٤٤ .\sinh	١١٩ .\parbox
٢٥ .\sloppy	١١٠ .\parindent
١١٢ .\smallskip	١١٠ .\parskip
٤١ .\smash	٢٦ .\part
٤٣ .\sqrt	٤٥ .\partial
٤٦ .\stackrel	٥٠ .٣٨ .\phantom
١١١ .١٠٣ .\stretch	٤٥ .\pmod
١١٧ .\strut	٤٤ .\Pr
٤٦ .\subparagraph	٦٧ .\printindex
٤٦ .\subsection	١٠٢ .\providecommand
٩٩ .\subsectionmark	١٠٥ .\ProvidesPackage
٤٦ .\substack	٤٦ .\prod
٤٦ .\subsubsection	٣٨ .\protect
٤٦ .\sum	٩٠ .٨٨ .٨٦٨٢ .\put
٤٤ .\sup	٩١ .٨٢ .٨١ .\qbezier
١٥ .\syntaxonly	٥٣ .\qedhere
٢٧ .٢٦ .\tableofcontents	٤٩ .٤٢ .\qquad
٤٥ .\tag	٤٩ .٤٢ .\quad
٤٤ .\tan	١١٧ .\raisebox
٤٤ .\tanh	٧٠ .٣٧ .٢٨ .\ref
٢١ .\TeX	١٠٢ .\renewcommand
٧٩ .\texorpdfstring	١٠٣ .\renewenvironment
٤٣ .\textcelsius	٤٦ .\right
٤٣ .\texteuro	٩٩ .٦٧ .\rightmark
١١٣ .\textheight	١١٨ .١١٧ .١٠٣ .\rule
٥١ .\textstyle	٩٠ .\savebox

لجه	۱۱۳، \textwidth
ریاضی، ۴۴	۵۲، \theoremstyle
م	۹۱، ۸۸، ۸۴، \thicklines
ماتریس، ۴۹	۹۱، ۸۸، \thinlines
متن رنگی، ۱۱	۱۱، \thispagestyle
محیط، ۳۰	۲۷، \title
محیطها	۱۰۲، \tnss
۴۹، Vmatrix	۲۱، \today
۶۹، ۳۲، verbatim	۱۱۳، \topmargin
۳۱، verse	۱۱۶، \totalheight
۴۹، vmatrix	۴۹، \ud
۳۲، abstract	۴۴، \underbrace
۴۷، align	۴۳، ۲۹، \underline
۴۹، ۴۸، array	۸۴، ۸۲، \unitlength
۸۰، block	۹۰، \usebox
۴۹، Bmatrix	۱۰۵، ۲۳، ۱۵، ۱۳، ۱۱، \usepackage
۴۹، bmatrix	۹۴، \usetikzlibrary
۴۸، cases	۴۴، \widehat
۳۱، center	۴۴، \widetilde
۶، comment	۱۱۶، \width
۳۰، description	۹۶، \xymatrix
۴۰، displaymath	۳۸، فرمان‌های شکستنی،
۳۰، enumerate	۳۹، فرمول،
۴۷، eqnarray	۴۰، فرمول
۴۱، equation*	۴۷، چندگانه،
۳۶، figure	۴۷، فرمول‌های طولانی،
۳۱، flushleft	۶۰، فضای خالی
۳۱، flushright	۵، بعد از فرمان،
۸۰، frame	۴، در ابتدای خط،
۳۰، itemize	۹، فویل‌تک،
۱۰۱، lscommand	ق
۴۹، matrix	۱۰۵، قلم،
۱۱۶، minipage	۱۱۰، ۶۵، ۴۵، ۵، کروشه،
۱۱۶، parbox	۱۱۰، ۶۵، ۴۵، ۵، کروشه،
۸۶، ۸۵، ۸۲، ۸۱، picture	ل
۴۹، pmatrix	۳، لاتک

۴۴, blackboard bold

۸۰, block

۴۹, Bmatrix

۴۹, bmatrix

۱۰۶, bold face

۵۱, ۴۲, bold symbols

۹, book class

۴۶, braces

۵۳, proof

۸۱, pspicture

۳۱, quotation

۳۱, quote

۲۶, table

۱۱۵, ۳۳, tabular

۶۵, thebibliography

۹۴, tikzpicture

مشتق جزئی، ۴۵

C

۴۸, cases

۳۱, center

۶, comment

ن

نقطه، ۴۳

نقل قول، ۲۲

نمایه، ۶۶

D

۲۲, dash

۳۴, decimal alignment

۲۳, degree symbol

۴۶, delimiters

۳۰, description

۱۱۰, dimensions

۳۹, display style

۴۰, displaymath

۱۰, document font size

۲۵, dotless i and j

۱۰۹, double line spacing

ی

یک ستون، ۱۰

یک رو، ۱۰

A

۱۰, A4 paper

۱۰, A5 paper

۲۵, å

۳۲, abstract

۷۱, Acrobat Reader

۲۵, acute

۲۵, æ

۴۷, align

۴۱, amsmath equation

۴۴, apostrophe

۴۹, ۴۸, array

۹, article class

B

۱۰, B5 paper

۱۰, base font size

۴۶, binary relations

۴۵, binomial coefficient

E

۲۲, em-dash

۱۱, empty

۶۳, Encapsulated POSTSCRIPT

۲۲, en-dash

۳۰, enumerate

۴۷, eqnarray

۳۹, equation

۴۷, equation system

۴۱, equation*

١٢ . font encoding	١٠ . executive paper
١٥ , ١٥ . font size	٤٣ . exponent
١١ . footer	
١٦ . \footnotesize	F
٣٩ . formulae	٣٦ . figure
٨٠ . frame	٣٥ . floating bodies
G	٣١ . flushleft
٩٣ . GhostScript	٣١ . flushright
٢٥ . grave	٩ . foiltex
١١ . graphic	١٥ . font
٤٢ . Greek letters	١٥ . \footnotesize
١٦ . grouping	١٥ . \Huge
H	١٥ . \huge
١١ . header	١٥ . \LARGE
١١ . headings	١٥ . \Large
horizontal	١٥ . \large
١١٠ . space	١٥ . \mathbf
٤٤ . horizontal brace	١٥ . \mathcal
٤٣ . horizontal dots	١٥ . \mathit
٤٣ . horizontal line	١٥ . \mathnormal
١٥ . \Huge	١٥ . \mathrm
١٥ . \huge	١٥ . \mathsf
٧٠ . hypertext	١٥ . \mathtt
٢٢ . hyphen	١٥ . \normalsize
I	١٥ . \scriptsize
٤٦ . integral operator	١٥ . \small
١٥ . italic	١٥ . \textbf
٣٠ . itemize	١٥ . \textit
K	١٥ . \textmd
\ . Knuth, Donald E.	١٥ . \textnormal
L	١٥ . \textrm
\ . Lamport, Leslie	١٥ . \textsc
١٥ . \LARGE	١٥ . \textsf
	١٥ . \textsl
	١٥ . \texttt
	١٥ . \textup
	١٥ . \tiny

N	۴۵ , modulo function ۴۷ , multiple equation ۱۰۹ , \normalsize	۱۰۶ , \Large ۱۰۶ , \large ۲ , LATEX3
O	۲۰ , overfull hbox ۲۵ , œ ۹ , options	۴۱ , LATEXequation ۲۱ , left aligned ۱۰ , legal paper ۱۰ , letter paper ۲۴ , ligature ۱۰۹ , line spacing ۴۷ , long equations ۱۰۱ , lscommand
P	۱۱ , package ۱۱۲ , page layout ۱۱ , page style ۱۱ , empty ۱۱ , headings ۱۱ , plain ۱۱۲ , ۴۷ , ۱۰ , paper size ۱۷ , paragraph ۱۱۶ , parbox ۴۰ , partial derivative ۷۰ , PDF ۷۸ , PDFLATEX ۷۸ , pdfLATEX ۷۱ , pdfLATEX ۸۶ , ۸۵ , ۸۲ , ۸۱ , picture ۴۸ , piecewise function ۱۱ , plain ۴۹ , pmatrix ۸۲ , ۸۱ , ۶۳ , ۸ , ۳ , PostScript ۶۳ , Encapsulated ۷ , preamble ۴۴ , prime ۹ , proc class ۴۹ , product operator ۵۳ , proof	M ۶۶ , makeidx package ۶۶ , makeindex program ۱۱۲ , margins ۴۲ , math mode spacing ۴۹ , math spacing ۱۰۷ , \mathbf ۱۰۷ , \mathcal mathematical ۲۲ , minus ۴۴ , mathematical accents ۴۷ , mathematical delimiter ۴۴ , mathematical functions ۳۹ , mathematics ۱۰۷ , \mathit ۱۰۷ , \mathnormal ۱۰۷ , \mathrm ۱۰۷ , \mathsf ۱۰۷ , \mathtt ۴۹ , matrix ۷۲ , METAPOST ۹ , minimal class ۱۱۶ , minipage ۲۲ , minus sign ۱ , Mittelbach, Frank

۹۴ .tikzpicture
 ۲۲ ,tilde
 ۱۰۶ ,\tiny
 ۱۰ ,title

U
 ۲۵ ,umlaut
 ۲۰ ,underfull hbox
 ۱۱۱ ,۱۱۰ ,units
 ۱۰۶ ,upright
 ۲۲ ,URL

W
 ۸۷ Word.
 ۲۲ ,www
 ۲۰۲ ,WYSIWYG

X
 ۷۱ ,Xpdf

۸۱ .pspicture
Q
 ۲۱ ,quotation
 ۲۱ ,quote

R
 ۹ ,report class
 ۱۰۶ ,roman

S
 ۱۰۶ ,sans serif
 ۲۵ .Scandinavian letters
 ۱۰۶ ,\scriptsize
 ۱۰۶ ,slanted
 ۹ ,slides class
 ۱۰۶ ,\small
 ۱۰۶ ,Small Caps
 ۱۱۸ ,strut
 ۴۳ ,subscript
 ۴۶ ,sum operator

T
 ۲۶ ,table
 ۱۱۵ ,۲۳ ,tabular
 ۱۰۶ ,\textbf
 ۱۰۶ ,\textit
 ۱۰۶ ,\textmd
 ۱۰۶ ,\textnormal
 ۱۰۶ ,\textrm
 ۱۰۶ ,\textsc
 ۱۰۶ ,\textsf
 ۱۰۶ ,\textsl
 ۳۹ ,textstyle
 ۱۰۶ ,\texttt
 ۱۰۶ ,\textup
 ۶۰ ,thebibliography
 ۴۳ ,three dots