

برای وارد کردن یک واژه از دستور `glspl` باید استفاده نمود. مثل واژه متغیرهای تصادفی^۱ که اگر در فایل `TeX` آن نگاه کنید، مشاهده می‌کنید که برای وارد کردن واژه متغیرهای تصادفی از دستور `glspl` استفاده شده است. در ضمن در اولین استفاده از این واژه، معادل انگلیسی آن نیز پاورقی خورده است. و اکنون واژه^۲ را تعریف می‌کنیم.

از اختصارات، اختصارات `BAN`^۳ و `CDMA`^۴ را وارد می‌کنیم. برای بار اول پاورقی می‌خورد. اما برای بار دوم پاورقی زده نمی‌شود.

از اختصارات، اختصارات `BAN` و `CDMA` را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات `BAN` و `CDMA` را وارد می‌کنیم. از اختصارات، اختصارات `BAN` و `CDMA` را وارد می‌کنیم.

تا واژه و یا اختصاری را در متن با دستورات `gls` و `glspl` وارد نکنید، واژه نه در متن ظاهر شده و نه در واژه‌نامه‌ها وارد می‌شود.

^۱Random Variable

^۲Optimization

^۳Body Area Network

^۴Code Division Multiplexing Access

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

O

Optimization بهینه‌سازی

R

Random Variable متغیر تصادفی

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

ب

Optimization بهینه‌سازی

م

Random Variable متغیر تصادفی

فهرست اختصارات

B

BAN..... Body Area Network

C

CDMA..... Code Division Multiplexing Access