

# نمایه

ب	۲۴, ...
براکت، ۴۶	۲۲, —
بردارها، ۴۴	۲۵ .., space after
برنامه نمایهساز، ۶۶	۴۹, Vmatrix
بسته، ۶, ۱۱, ۱۰۱	۴۴, vectors
بسته‌ها	۶۹, ۳۲, verbatim
verbatim	۳۱, verse
amsbsy	۴۳, vertical dots
amsfonts	۱۱۲, vertical space
amsmath	۴۹, vmatrix
amssymb	آ
amsthm	آکولاد، ۵, ۱۰۶
babel	افقی، ۴۴
beamer	ا
bm	ابرمن، ۷۰
calc	اجسام شناور، ۳۵
color	ارتفاع، ۱۱۶, ۱۱۷
dcolumn	ارتفاع کلی، ۱۱۷, ۱۱۸
doc	ارجاع‌های متنی، ۲۸
eepic	افقی
epic	آکولاد، ۴۴
eurosym	انجمن ریاضی آمریکا، ۳۹
exscale	اندازه صفحه، ۱۱۲, ۷۲
fancyhdr	اندازه قلم، ۱۰۵
fontenc	اندازه قلم پایه، ۱۰
geometry	اندازه قلم نوشتار، ۱۰
graphicx	اندیس، ۴۳
hyperref	أنواع فایل، ۱۳
hyphenat	

۱۴، .ilg	۷۷، ifpdf
۸۶، ۱۴، .ind	۱۲، ifthen
۱۳، .ins	۱۱۰، indentfirst
۱۳، .lof	۱۲، inputenc
۱۳، .log	۱۲، latexsym
۱۳، .lot	۱۱۲، layout
۷۰، ۶۹، ۱۳، .sty	۳۵، longtable
۱۳، ۸، .tex	۶۶، ۱۲، makeidx
۱۳، .toc	۵۸، mathrsfs
پی.دی.اف لاتک، ۷۲	۵۰، mhchem
ت	
تابع هنگ، ۴۵	۹۶، pgfplot
تصویر، ۱۱	۷۸، ppower4
تابع	۷۸، prosper
ریاضی، ۴۴	۸۵، ۸۱، pstricks
تابع چندضابطه، ۴۸	۶۷، showidx
توان، ۴۳	۱۴، ۱۲، syntonly
توضیحات، ۶	۲۳، textcomp
تهبرگ، ۱۱	۹۴، tikz
تیلدا، ۴۴	۹۶، xy
ج	
چپ‌چین، ۳۱	بعد، ۱۱۰
چسبیدگی، ۲۴	بک‌اسلش، ۵
پ	
ح	پاراگراف، ۱۷
حاشیه، ۱۱۲	پارامتر، ۵
حائل، ۴۶	پارامترهای اختیاری، ۵
ریاضی، ۴۷	پرایم، ۴۴
حروف اختصاصی، ۴	پستاسکریپت، ۳، ۸، ۶۳، ۸۱، ۸۲
حروف سیاه، ۵۱	پسوند، ۱۳
حروف یونانی، ۴۲	۱۳، .aux
خ	
افقی، ۴۳	۱۳، .cls
عمودی، ۴۳	۶۶، ۱۳، .dvi
	۱۳، .dtx
	۶۶، .eps
	۱۳، .fd
	۶۶، ۱۴، .idx

<p><b>ع</b></p> <p>عرض، ۱۱۷، ۱۱۶</p> <p>علامت پیکان، ۴۴</p> <p>علامت درجه، ۲۳</p> <p>عمق، ۱۱۷، ۱۱۶</p> <p>عملگر انتگرال، ۴۶</p> <p>عملگر جمع، ۴۶</p> <p>عملگر ضرب، ۴۶</p> <p>عملگرهای دوتایی، ۴۶</p> <p>عنوان، ۱۰</p>	<p><b>د</b></p> <p>دستگاه معادلات، ۴۷</p> <p>دو ستون، ۱۰</p> <p>دورو، ۱۰</p>
	<p><b>ر</b></p> <p>رادیکال، ۴۳</p> <p>رمزینه قلم، ۱۲</p> <p>ریاضی، ۳۹</p>
	<p><b>س</b></p> <p>ساختار، ۶</p> <p>سبک ریاضی، ۴۲</p> <p>سبک صفحه، ۱۱</p> <p>سبک متئی، ۴۱، ۳۹</p> <p>سبک نمایشی، ۴۱، ۳۹</p> <p>سربرگ، ۱۱</p> <p>سه نقطه، ۴۳</p> <p>افقی، ۴۳</p> <p>عمودی، ۴۳</p>
	<p><b>ش</b></p> <p>شکستن خط، ۱۹</p>
	<p><b>ص</b></p> <p>صفحه عنوان، ۱۰</p>
	<p><b>ض</b></p> <p>ضرایب دو جمله‌ای، ۴۵</p>
	<p><b>ط</b></p> <p>طبقه اسلاید، ۹</p> <p>طبقه پیشرفت، ۹</p> <p>طبقه کتاب، ۹</p> <p>طبقه کوچکترین، ۹</p> <p>طبقه گوارش، ۹</p> <p>طبقه مقاله، ۹</p> <p>طرح صفحه، ۱۱۲</p>
<p><b>ف</b></p> <p>فاصله، ۴</p> <p>افقی، ۱۱۰</p> <p>فاصله خط دو برابر، ۱۰۹</p> <p>فاصله خط‌ها، ۱۰۹</p> <p>فاصله ریاضی، ۴۹</p> <p>فاصله سفید، ۴</p> <p>فاصله عمودی، ۱۱۲</p> <p>فاصله‌گذاری</p> <p>سبک ریاضی، ۴۲</p> <p>فایل ورودی، ۷</p> <p>فرمان‌ها</p> <p>۵۰، \!</p> <p>۲۱، \-</p> <p>۴۹، ۴۲، \,</p> <p>۱۱۲، ۳۳–۳۱، ۱۹، \।</p> <p>۱۹، \।*</p> <p>۴۹، \:</p> <p>۴۹، \;</p> <p>۲۵، \@</p> <p>۴۱، \[</p> <p>۴۱، \]</p> <p>۴۳، \vdots</p> <p>۴۴، \vec</p> <p>۸۴، \vector</p> <p>۳۳، ۳۲، \verb</p>	

\cleardoublepage	٦٩، \verbatiminput
\clearpage	١١١، \vspace
\cline	١١٤، \addtolength
\cos	٥٤، \Alpha
\cosh	٢٧، \and
\cot	٢٧، ٢٨، \appendix
\coth	٩٦، \ar
\csc	٢٩، \arccos
\date	٢٩، \arcsin
\ddots	٢٩، \arctan
\DeclareMathOperator	٢٩، \arg
\deg	٧٥، ٢٧، \author
\depth	٢٨، \backmatter
\det	٥، \backslash
\dfrac	٢٩، \bar
\dim	٩٣، ٨٢، ٣٠، \begin
\displaystyle	٥٤، \Beta
\documentclass	٩٥، \bibitem
\dum	٤٧، \Big
\emph	٤٧، \big
\end	٤٧، \Bigg
\eqref	٤٧، \bigg
\exp	١١٢، \bigskip
\fbox	٩٥، \binom
\foldera	٩٥، \bmod
\folderb	٥١، \boldmath
\footnote	٥١، \boldsymbol
\footskip	٣٨، ٣٧، \caption
\frac	٤٣، \cdot
\framebox	٤٣، \cdots
\frenchspacin	٤٦، \chapter
\frenchspacing	٦٩، ٦٧، \chaptermark
\frontmatter	١٠١، \ci
\fussy	٨٥، \circle
\gcd	٨٥، \circle*
\hat	٩٥، \cite

٩٠، ٨٣، \line	١١٣، \headheight
١٩، \linebreak	١١٣، \headsep
١٠٩، \linespread	١١٦، \height
٩١، ٨٨، ٨٧، \linethickness	٣٣، \hline
٨٧، \linethikness	٤٤، \hom
٣٧، \listoffigures	٧٧، ٧٥، ٧٤، \href
٣٧، \listoftables	١١٠، ١٠٣، \hspace
٤٤، \ln	٢٠، \hyphenation
٤٤، \log	٥٠، \idotsint
٧٥، ٢٧، \mainmatter	٧٧، \ifpdf
١١٦، \makebox	١٠٣، \ignorespaces
٦٦، \makeindex	١٠٣، \ignorespacesafterend
٢٧، \maketitle	٥٠، \iiint
١١٣، \marginparpush	٥٠، \iiint
١١٣، \marginparsep	٥٠، \iint
١١٣، \marginparwidth	١٤، \include
٤٢، \mathbb	٧٦، ٧٢، ٦٤، \includegraphics
٤٤، \max	١١٥
١١٦، ٢٤، ٢١، \mbox	١٤، \includeonly
٤٤، \min	١١٥، \indent
٣٥، \multicolumn	٦٧، ٦٦، \index
٨٧، ٨٢، \multiput	٤٤، \inf
١٠٢، ٤٩، \newcommand	١٤، \input
١٠٣، \newenvironment	٤٦، \int
١٩، \newline	٣٠، \item
١٩، \newpage	٤٤، \ker
٩٠، \newsavebox	٤٠، ٣٧، ٢٨، \label
٥٢، \newtheorem	٢١، \LaTeX
١١٥، \noindent	٢١، \LaTeXe
١٩، \nolinebreak	٤٣، ٤٤، \ldots
٤٧، \nonumber	٤٩، \left
١٩، \nopagebreak	٩٩، ٩٧، \leftmark
٥٥، \not	٤٤، \lg
٩٠، ٨٨، \oval	٤٤، \lim
٤٤، \overbrace	٤٤، \liminf
٤٤، \overleftarrow	٤٤، \limsup

٥١ .\scriptscriptstyle	٤٣ .\overline
٥١ .\scriptstyle	٤٤ .\overrightarrow
٤٤ .\sec	١١٣ .\oddsidemargin
٣٨ .٢٦ .\section	١٩ .\pagebreak
٩٩ .\sectionmark	٧٠ .٢٨ .\pageref
١١٤ .١١٠ .٨٢ .\setlength	١١ .\pagestyle
١١٤ .\settodepth	١١٣ .\paperheight
١١٤ .\settoheight	١١٣ .\paperwidth
١١٤ .\settowidth	١٠٨ .\par
٤٤ .\sin	٢٩ .\paragraph
٤٤ .\sinh	١١٩ .\parbox
٢٥ .\sloppy	١١٠ .\parindent
١١٢ .\smallskip	١١٠ .\parskip
٤١ .\smash	٢٦ .\part
٤٣ .\sqrt	٤٥ .\partial
٤٦ .\stackrel	٥٠ .٣٨ .\phantom
١١١ .١٠٣ .\stretch	٤٥ .\pmod
١١٧ .\strut	٤٤ .\Pr
٤٦ .\subparagraph	٦٧ .\printindex
٤٦ .\subsection	١٠٢ .\providecommand
٩٩ .\subsectionmark	١٠٥ .\ProvidesPackage
٤٦ .\substack	٤٦ .\prod
٤٦ .\subsubsection	٣٨ .\protect
٤٦ .\sum	٩٠ .٨٨ .٨٦-٨٢ .\put
٤٤ .\sup	٩١ .٨٢ .٨١ .\qbezier
١٥ .\syntaxonly	٥٣ .\qedhere
٢٧ .٢٦ .\tableofcontents	٤٩ .٤٢ .\qquad
٤٥ .\tag	٤٩ .٤٢ .\quad
٤٤ .\tan	١١٧ .\raisebox
٤٤ .\tanh	٧٠ .٣٧ .٢٨ .\ref
٢١ .\TeX	١٠٢ .\renewcommand
٧٩ .\texorpdfstring	١٠٣ .\renewenvironment
٤٣ .\textcelsius	٤٦ .\right
٤٣ .\texteuro	٩٩ .٦٧ .\rightmark
١١٣ .\textheight	١١٨ .١١٧ .١٠٣ .\rule
٥١ .\textstyle	٩٠ .\savebox

کروشه، ۵	۱۱۳، \textwidth
كس، ۴۵	۵۲، \theoremstyle
كميت، ۱۱۰	۹۱، ۸۸، ۸۴، \thicklines
گ	۹۱، ۸۸، \thinlines
گروه، ۱۰۶	۱۱، \thispagestyle
ل	۲۷، \title
لاتک، ۳	۱۰۲، \tnss
لهجه	۲۱، \today
رياضي، ۴۴	۱۱۳، \topmargin
م	۱۱۶، \totalheight
ماترييس، ۴۹	۴۹، \ud
متن رنگي، ۱۱	۴۴، \underbrace
محيط، ۳۰	۴۳، ۲۹، \underline
محيطها	۸۴، ۸۲، \unitlength
۴۹، Vmatrix	۹۰، \usebox
۶۹، ۳۲، verbatim	۱۰۵، ۲۳، ۱۵، ۱۳، ۱۱، \usepackage
۳۱، verse	۹۴، \usetikzlibrary
۴۹، vmatrix	۴۴، \widehat
۳۲، abstract	۴۴، \widetilde
۴۷، align	۱۱۶، \width
۴۹، ۴۸، array	۹۶، \xymatrix
۸۰، block	فرمانها، ۵
۴۹، Bmatrix	فرمان‌های شکستنی، ۳۸
۴۹، bmatrix	فرمول، ۳۹
۴۸، cases	فرمول
۳۱، center	چندگانه، ۴۷
۶، comment	فرمول‌های طولاني، ۴۷
۳۰، description	فضاي خالي
۴۰، displaymath	بعد از فرمان، ۵
۳۰، enumerate	در ابتداي خط، ۴
۴۷، eqnarray	فويلتك، ۹
۴۱، equation*	ق
۳۶، figure	قلم، ۱۰۵
۳۱، flushleft	ک
	كتاب‌نامه، ۶۵

۴۱,.amsmath equation

۴۴,.apostrophe

۴۹,۴۸,.array

۹,.article class

## B

۱۰,.B5 paper

۱۰,.base font size

۴۶,.binary relations

۴۵,.binomial coefficient

۴۲,.blackboard bold

۸۰,.block

۴۹,.Bmatrix

۴۹,.bmatrix

۱۰۶,.bold face

۵۱,۴۲,.bold symbols

۹,.book class

۴۶,.braces

## C

۴۸,.cases

۳۱,.center

۶,.comment

## D

۲۲,.dash

۳۴,.decimal alignment

۲۲,.degree symbol

۴۹,.delimiters

۳۰,.description

۱۱۰,.dimensions

۳۹,.display style

۴۰,.displaymath

۱۰,.document font size

۲۵,.dotless i and j

۱۰۹,.double line spacing

۳۱,.flushright

۸۰,.frame

۳۰,.itemize

۱۰۱,.lscommand

۴۹,.matrix

۱۱۶,.minipage

۱۱۶,.parbox

۸۶,۸۵,۸۲,۸۱,.picture

۴۹,.pmatrix

۵۳,.proof

۸۱,.pspicture

۳۱,.quotation

۳۱,.quote

۳۶,.table

۱۱۵,۳۳,.tabular

۹۵,.thebibliography

۹۴,.tikzpicture

مشتق جزئی، ۴۵

## ن

نقطه، ۴۳

نقل قول، ۲۲

نمایه، ۶۶

## ی

یک ستون، ۱۰

یکرو، ۱۰

## A

۱۰,.A4 paper

۱۰,.A5 paper

۲۵,.å

۳۲,.abstract

۷۱,.Acrobat Reader

۲۵,.acute

۲۵,.æ

۴۷,.align

<code>\textit</code>	<b>E</b>
<code>\textmd</code>	<code>\textemdash</code>
<code>\textnormal</code>	<code>\textempty</code>
<code>\textrm</code>	<code>\text{Encapsulated POSTSCRIPT}</code>
<code>\textsc</code>	<code>\text{en-dash}</code>
<code>\textsf</code>	<code>\text{enumerate}</code>
<code>\textsl</code>	<code>\text{eqnarray}</code>
<code>\texttt</code>	<code>\text{equation}</code>
<code>\textup</code>	<code>\text{equation system}</code>
<code>\tiny</code>	<code>\text{equation*}</code>
<code>font encoding</code>	<code>\text{executive paper}</code>
<code>font size</code>	<code>\text{exponent}</code>
<code>footer</code>	
<code>\footnotesize</code>	<b>F</b>
<code>formulae</code>	<code>\text{figure}</code>
<code>\frame</code>	<code>\text{floating bodies}</code>
	<code>\text{flushleft}</code>
	<code>\text{flushright}</code>
	<code>\text{foiltex}</code>
	<code>\font</code>
	<b>G</b>
<code>\GhostScript</code>	<code>\footnotesize</code>
<code>\grave</code>	<code>\Huge</code>
<code>\graphic</code>	<code>\huge</code>
<code>\Greek letters</code>	<code>\LARGE</code>
<code>\grouping</code>	<code>\Large</code>
	<code>\large</code>
	<code>\mathbf</code>
	<code>\mathcal</code>
	<code>\mathit</code>
	<code>\mathnormal</code>
	<code>\mathrm</code>
	<code>\mathsf</code>
	<code>\mathtt</code>
	<code>\normalsize</code>
	<code>\scriptsize</code>
	<code>\small</code>
	<code>\textbf</code>
	<b>H</b>
<code>\header</code>	
<code>\headings</code>	
<code>horizontal</code>	
<code>\space</code>	
<code>\horizontalbrace</code>	
<code>\horizontaldots</code>	
<code>\horizontalline</code>	
<code>\Huge</code>	
<code>\huge</code>	
<code>\hypertext</code>	
<code>\hyphen</code>	

<code>\mathit</code>	<b>I</b>
<code>\mathnormal</code>	<code>\int</code> , integral operator
<code>\mathrm</code>	<code>\textit</code> , italic
<code>\mathsf</code>	<code>\itemize</code>
<code>\mathtt</code>	
<code>\matrix</code>	
<code>METAPOST</code>	<b>K</b>
<code>minimal</code> class	<code>\Knuth</code> , Donald E.
<code>minipage</code>	
<code>\minus</code>	<b>L</b>
<code>Mittelbach</code> , Frank	<code>\Lamport</code> , Leslie
<code>modulo</code> function	<code>\Large</code>
<code>multiple</code> equation	<code>\Large</code>
	<code>\Large</code>
	<code>\large</code>
	<code>\LaTeX3</code>
	<b>E</b>
<code>\normalsize</code>	<code>\TeXequation</code>
	<code>\left</code> , left aligned
	<code>\legal</code> , legal paper
	<code>\letter</code> , letter paper
	<code>\ligature</code>
	<code>\line</code> , line spacing
	<code>\long</code> , long equations
	<code>\lscommand</code>
	<b>M</b>
	<code>\makeidx</code> package
	<code>\makeindex</code> program
	<code>\margins</code>
	<code>\mathmode</code> spacing
	<code>\mathspace</code> , math spacing
	<code>\mathbf</code>
	<code>\mathcal</code>
	<code>\mathematical</code>
	<code>\minus</code>
	<code>\mathaccents</code>
	<code>\mathdelim</code>
	<code>\mathfunctions</code>
	<code>\mathematics</code>

<b>P</b>	<code>\textmd</code> <code>\textnormal</code> <code>\textrm</code> <code>\textsc</code> <code>\textsf</code> <code>\textsl</code> <code>\textstyle</code> <code>\texttt</code> <code>\textup</code> <code>\thebibliography</code> <code>\dots</code> <code>\tikzpicture</code> <code>\tilde</code> <code>\tiny</code> <code>\title</code>	<code>\textmd</code> , <code>\textnormal</code> , <code>\textrm</code> , <code>\textsc</code> , <code>\textsf</code> , <code>\textsl</code> , <code>\textstyle</code> , <code>\texttt</code> , <code>\textup</code> , <code>\thebibliography</code> , <code>\dots</code> , <code>\tikzpicture</code> , <code>\tilde</code> , <code>\tiny</code> , <code>\title</code>	<code>\textmd</code> , <code>\textnormal</code> , <code>\textrm</code> , <code>\textsc</code> , <code>\textsf</code> , <code>\textsl</code> , <code>\textstyle</code> , <code>\texttt</code> , <code>\textup</code> , <code>\thebibliography</code> , <code>\dots</code> , <code>\tikzpicture</code> , <code>\tilde</code> , <code>\tiny</code> , <code>\title</code>	<code>\textmd</code> , <code>\textnormal</code> , <code>\textrm</code> , <code>\textsc</code> , <code>\textsf</code> , <code>\textsl</code> , <code>\textstyle</code> , <code>\texttt</code> , <code>\textup</code> , <code>\thebibliography</code> , <code>\dots</code> , <code>\tikzpicture</code> , <code>\tilde</code> , <code>\tiny</code> , <code>\title</code>
<b>Q</b>			<code>\proof</code>	<code>\pspicture</code>
			<code>\quotation</code>	<code>\quotation</code>
			<code>\quote</code>	<code>\quote</code>
<b>U</b>				
	<code>\textumlaut</code>	<code>\textumlaut</code>		
	<code>\underfull hbox</code>	<code>\underfull hbox</code>		
	<code>\units</code>	<code>\units</code>		
	<code>\upright</code>	<code>\upright</code>		
	<code>\URL</code>	<code>\URL</code>		
<b>W</b>				
	<code>\Word</code>	<code>\Word</code>		
	<code>\www</code>	<code>\www</code>		
	<code>\WYSIWYG</code>	<code>\WYSIWYG</code>		
<b>X</b>				
	<code>\Xpdf</code>	<code>\Xpdf</code>		
<b>T</b>				
			<code>\table</code>	<code>\table</code>
			<code>\tabular</code>	<code>\tabular</code>
			<code>\textbf</code>	<code>\textbf</code>
			<code>\textit</code>	<code>\textit</code>